

Taxa de prenhez considerando aptidão no período

Demonstração Leite e Gestão

Período: 01/06/16 a 31/12/16


Taxa de concepção estimada: 50,00%

Categoria: Vacas

Setor(es): Principal, Setor 02

Período			Matrizes aptas							Taxas						
			Vazias acima do PEV ou aptas	Matrizes cobertas s/ diag.			Matrizes que saíram do PEV no intervalo	Matrizes que saíram do PEV no intervalo - Total corrigido	Novilhas com aptidão no intervalo	Total de matrizes aptas	Coberturas no período	Coberturas com diagnóstico positivo	Coberturas sem diagnóstico	Taxa de serviço	Taxa de concepção	Taxa de prenhez
Total de cobertas	Matrizes prenhes	Matrizes aptas														
Ord.	Início	Final														
1	05/06/16	25/06/16	110	0	0	0	12	6	0	116	67	19	1	57,76	28,79	16,63
2	26/06/16	16/07/16	100	1	1	0	15	8	0	108	52	15	0	48,15	28,85	13,89
3	17/07/16	06/08/16	99	0	0	0	10	4	0	103	38	9	1	36,89	24,32	8,97
4	07/08/16	27/08/16	98	1	1	0	7	4	0	102	34	10	3	33,33	32,26	10,75
5	28/08/16	17/09/16	93	3	2	1	13	5	0	99	49	12	2	49,49	25,53	12,63
6	18/09/16	08/10/16	94	4	2	2	6	2	0	98	62	22	3	63,27	37,29	23,59
7	09/10/16	29/10/16	87	7	4	3	11	6	0	96	40	8	3	41,67	21,62	9,01
8	30/10/16	19/11/16	83	5	3	2	1	1	0	86	48	11	4	55,81	25,00	13,95
9	20/11/16	10/12/16	70	4	2	2	3	1	0	73	29	8	0	39,73	27,59	10,96
10	11/12/16	31/12/16	62	0	0	0	5	2	0	64	38	8	0	59,38	21,05	12,50
Totais			-	-	-	-	-	-	-	945	457	122	17	48,36	27,73	13,41

*No caso da transferência de embrião, é considerada a data de sua realização menos 7 dias.



Período:

Ordem: número de períodos gerados a cada 21 dias, formados automaticamente pelo sistema, em função do período informado para a emissão do relatório. Os períodos são ordenados do mais antigo para o mais recente..

Período: o sistema faz períodos de 21 em 21 dias, iniciando da data final para inicial. Não será considerado período que não completar os 21 dias, neste caso o sistema fará um período de 21 dias que mais se aproxime da data inicial.

Taxa de serviço:

Vazias acima do PEV ou aptas: matrizes acima do PEV (período de espera voluntária – definido pelo usuário no Menu Principal “Fazenda”, no item “Configuração”, no menu “Fazenda”) ou aptas para reprodução no caso de novilhas que estão sem cobertura na data de início do período.

Matrizes cobertas sem diagnóstico:

Total de cobertas: total de matrizes cobertas até a data de início do período sem diagnóstico de gestação.

Matrizes prenhes: total de matrizes previstas para ficarem prenhes, conforme taxa de concepção informada no filtro que antecede o relatório. (Este número será alterado automaticamente quando a taxa de concepção real estiver consolidada).

Matrizes aptas: total de matrizes cobertas, menos o total de matrizes prenhes (taxa de serviço).

Total de matrizes aptas: total de vazias acima do PEV ou aptas, mais matrizes aptas.

Matrizes com cobertura no período: número de matrizes que estavam acima do PEV ou aptas no primeiro dia e que foram cobertas dentro do período.

Matrizes com cio não inseminado no período: número de matrizes que estavam acima do PEV ou aptas no primeiro dia, que não foram cobertas e que tiveram ocorrência de cio não inseminado informado dentro do período.

Taxa observação de cios: total de coberturas no período acrescido do total de cios não inseminados dividido pelo total de matrizes aptas.

Taxa de serviço (somente fencundadas): total de coberturas no período dividido pelo total de matrizes aptas.

Taxa de concepção:

Coberturas no período: é a soma das coberturas dentro do período avaliado, independentemente se a matriz estava apta na data de início do período ou se ficou no decorrer do período.

Coberturas com diagnóstico positivo: é a soma das coberturas dentro do período avaliado, com diagnóstico positivo. (O diagnóstico de gestação pode ter sido informado com data posterior, mas o sistema colocará o resultado no período em que a matriz foi inseminada, coberta ou implantada).

Coberturas sem diagnóstico: é a soma das coberturas dentro do período avaliado, sem diagnóstico informado.

Taxa de concepção: matrizes prenhes dividido por coberturas no período subtraída das matrizes sem diagnóstico.

Taxa de prenhez: Taxa de concepção multiplicada pela taxa de serviço dividido por 100.

* Vacas baixadas serão desconsideradas, caso a data da baixa esteja contida no período. (Exemplo: período 01/01/06 a 20/01/06 e a matriz foi baixada no dia 18/01/06, ela não contará mais neste período, mesmo ela estando apta e viva no primeiro dia do período, nos anteriores ela continuará aparecendo).

Filtros utilizados:

Setor(es): Principal, Setor 02

Tipo de relatório: Considerando aptidão no período

Período: 01/06/16 a 31/12/16

Categoria: Vaca

Tipo: Padrão