




A Pecuária Brasileira

sob uma nova perspectiva

Eduardo Pedroso
Suprimento de Matéria Prima



Escalada de desafios




A qualidade começa no campo



base larga e heterogênea

Sexo:		Acabamento:		Peso:		Maturidade		Conformação
(C) Macho Castrado		(1) Ausente		(1) < 16 @		(J) 0 – 4 d.i.p.		(1) Inferior
(M) Macho Inteiro	X	(2) Escassa	X	(2) 16 – 17 @	X	(I) 6 d.i.p	X	Sub-côncava
(F) Fêmea		(3) Mediana		(3) 17 – 18 @		(A) 8 d.i.p.		Côncava
(3)		(4) Uniforme		(4) 18 -23 @		(3)		(2) Superior
		(5) Excessiva		(5) > 23 @				Retilínia
		(5)		(5)				Sub-convexa
								Convexa
								(2)


450 diferentes perfis de carcaças




Temos que informar
a nossa cadeia produtiva




Cadeia Produtiva - Programa Pecuária 360º



**A nossa cadeia produtiva
deve apresentar um
desfrute de 3,6 milhões
de cabeças por ano.**





Como organizar?

Ferramenta X Oportunidades

Ferramenta

Levar a informação
da indústria para o campo


Planejamento com o produtor

Retorno das informações da indústria
para o campo, o que possibilita análises
feitas sob medida para cada caso.



Serviço de Atendimento
ao Pecuarista

Integração e informação
gerando melhores negócios.





Programa de Classificação de Couros

Classificação	Premiação	Observações:
1ª e 2ª	R\$ 25,00	• Classificação Individual • (A) Lotes c/ + de 2% de peles de 4ª - Incremento de 20% no total da premiação • (B) Lotes c/ + de 40% de peles de 5ª - Incremento de 10% no total da premiação • (A) e (B) não cumulativo, prevalece o maior valor • Pagamento será mensal e mínimo de R\$ 100,00
3ª	R\$ 17,50	
4ª	R\$ 5,00	
5ª	R\$ 1,00	
6ª	R\$ 0,50	
7ª e R	R\$ 0,00	






Figura 2. – Idade cronológica de bovinos zebuínos a partir da maturidade dentária, de acordo com o número de destes incisivos permanentes (d.i.p.). Fonte: foto de Lawrence et al. (2001) e idade segundo Corrêa (1996);

Classes de acabamento (gordura de cobertura), UK.



Rendimento de carne com relação à gordura externa



Fonte: Boggs & Merkel, 1993, citado por Araújo 2008



Inserção da Cauda























Bonificação Total

Até 4%
para machos castrados
Até 7%
para fêmeas

Composição da Bonificação

- Certificações (EUREPGAP/ORGÂNICO/PQA ASSOCON) = 1%
- Sexo x Maturidade x Peso x Acab. (machos cast.) = até 3%
- Sexo x Maturidade x Peso x Acab. (fêmeas) = até 6%

Interação sexo (machos castrados) x maturidade x peso x acabamento

Preço de saída - mercado macho castrado

Gordura	Maturidade (d.i.p.)	< 15@	15@ a 16@	16@ a 17@	17@ a 18@	18@ a 20@	20@ a 23@	> 23@
1 (ausente - < 1mm)	todas							
2 (escassa - 1 a 3 mm)	todas							
3 (mediana - 3 a 6 mm)	0							
	2							
	4							
	6							
4 (uniforme - 6 a 10 mm)	8							
	todas							
5 (excessiva - > 10 mm)	todas							

Interação sexo (fêmeas) x maturidade x peso x acabamento

Preço de saída - mercado fêmea

Gordura	Maturidade (d.i.p.)	< 11@	11@ a 12@	12@ a 13@	13@ a 14@	14@ a 15@	15@ a 16@	> 16@
1 (ausente - < 1mm)	todas							
2 (escassa - 1 a 3 mm)	todas							
3 (mediana - 3 a 6 mm)	0							
	2							
	4							
	6							
4 (uniforme - 6 a 10 mm)	8							
	todas							
5 (excessiva - > 10 mm)	todas							

Penalizações	Descontos
Macho acima de 23@	5%
Macho abaixo de 15@	fêmea
Fêmea abaixo de 12@	4%
Fêmea abaixo de 11@	6%
Fêmea abaixo de 10@	10%
GOL (Gado Origem Leiteira)	10%
Magro 1	40%
Magro 2	10%

Penalizações	Descontos
Macho Inteiro	5%
Marruco / Toruno / Carreiro	fêmea
Gordura 1	6%
Gordura 5	6%
Vacina em cortes nobres	1%
Tratamento pelo frio	30%
Conserva / Salga	70%
Graxaria	90%

Observações:

Magro 1 = Animal muito magro (pele e osso)

Magro 2 = Animal escurrido (carcaça ruim)

Marruco = Animal Inteiro 6 e 8 d.i.p. c/ peso acima de 23@ e/ou avaliação de curral

Toruno / Carreiro = Animal 6 e 8 d.i.p. castrado tardiamente c/ peso acima de 23@ e/ou avaliação de curral

Todas as carcaças penalizadas automaticamente não serão premiáveis.

Bonificação Total

Até 3%
para machos inteiros

Composição da Bonificação

- Certificações (EUREPGAP/ORGÂNICO/PQA ASSOCON) = 1%
- Sexo x Maturidade x Peso x Acab. (mi) = até 2%

Interação sexo (machos inteiros) x maturidade x peso x acabamento

Preço de saída - mercado macho castrado

Gordura	Maturidade (d.i.p.)	< 15@	15@ a 16@	16@ a 17@	17@ a 18@	18@ a 20@	20@ a 23@	> 23@
1 (ausente - < 1mm)	todas							
2 (escassa - 1 a 3 mm)	todas							
3 (mediana - 3 a 6 mm)	0							
	2							
	4							
	6							
4 (uniforme - 6 a 10 mm)	8							
	todas							
5 (excessiva - > 10 mm)	todas							

Penalizações	Descontos
Macho acima de 23@	5%
Macho abaixo de 15@	fêmea
GOL (Gado Origem Leiteira)	10%
Magro 1	40%
Magro 2	10%
Marruco / Toruno / Carreiro	fêmea
Gordura 1	6%
Gordura 5	6%
Vacina em cortes nobres	1%
Tratamento pelo frio	30%
Conserva / Salga	70%
Graxaria	90%

Observações:

Magro 1 = Animal muito magro (pele e osso)

Magro 2 = Animal escorrido (carcaça ruim)

Marruco = Animal Inteiro 6 e 8 d.i.p. c/ peso acima de 23@ e/ou avaliação de curral

Toruno / Carreiro = Animal 6 e 8 d.i.p. castrado tardiamente c/ peso acima de 23@ e/ou avaliação de curral

Todas as carcaças penalizadas automaticamente não serão premiáveis.



Programa de Classificação de Carcaças

Romaneio de Abate

Unidade **Romaneio para Demonstração - Dados Hipotéticos**

Data de abate

Lote

Pecuarista

Fazenda

Cidade

Estado

Tipo MC

Sexo MACHO

Raça HETEROGENEA

Quantidade 58

Resumo	Percentual %	QTDE	PESO MÉDIO @	PREÇO MÉDIO @
Carcaças premiadas	84,48	49	19,86	(R\$ 66,36)
Carcaças preço balcão	5,17	3	20,43	(R\$ 65,00)
Carcaças penalizadas	10,34	6	23,20	(R\$ 62,76)
Total	100,00	58	20,24	(R\$ 65,86)

MACHO CASTRADO									
Gordura	Maturidade (D.I.P.) *	<15@	15@a 16@	16@a 17@	17@a 18@	18@a 20@	20@a 23@	>23@	TOTAL
1 (ausente - <1mm)	Todas								
2 (escassa - 1 a 3 mm)	0 →								
	2 →								
	4 →								
	6 →					1 (R\$ 65,00)	2 (R\$ 65,00)		3 (R\$ 65,00)
	8 →							2 (R\$ 61,75)	2 (R\$ 61,75)
Sub-total 2	Todas					1 (R\$ 65,00)	2 (R\$ 65,00)	2 (R\$ 61,75)	5 (R\$ 63,55)
3 (mediana - 3 a 6 mm) 4 (uniforme - 6 a 10 mm)	0 →								
	2 →								
	4 →				1 (R\$ 65,88)	3 (R\$ 66,66)			4 (R\$ 66,48)
	6 →				2 (R\$ 65,45)	13 (R\$ 66,56)	5 (R\$ 66,17)		20 (R\$ 66,36)
	8 →				2 (R\$ 65,78)	11 (R\$ 66,56)	14 (R\$ 66,12)	2 (R\$ 61,75)	29 (R\$ 65,89)
Sub-total 3 e 4	Todas				5 (R\$ 65,67)	27 (R\$ 66,57)	19 (R\$ 66,13)	2 (R\$ 61,75)	53 (R\$ 66,10)
5 (excessiva - >10 mm)	Todas								
TOTAL	Todas				5 (R\$ 65,67)	28 (R\$ 66,52)	21 (R\$ 66,03)	4 (R\$ 61,75)	58 (R\$ 65,86)

* Dentes Incisivos Permanentes



Programa de Classificação de Carcaças

Romaneio de Abate

Unidade
Data de abate

Romaneio para Demonstração - Dados Hipotéticos

Lote

Pecuarista

Fazenda

Cidade

Estado

Certificação NENHUMA

Área aprovada S

Tipo MC

Sexo MACHO

Raça HETEROGENEA

Rastreado S

Quantidade 58

Preço 65,00


Peso 17604,60 Média 303,53

@ 1173,64 Média 20,24

Seq	Brinco	Rastreado	Sexo	D.I.P.	Gordura	Peso 1	Peso 2	Peso T	@	Doença	Observação	R\$/@ Penalização	R\$/@ Prêmio	R\$ Total Prêmio	R\$ @ Preço Final	R\$ Total
1	995922	S	MC	8	3	134,20	130,80	265,00	17,67			-	0,78	13,78	65,78	1.162,33
2	995621	S	MC	8	3	146,00	146,80	292,80	19,52			-	1,56	30,45	66,56	1.299,25
3	995928	S	MC	6	3	145,60	140,20	285,80	19,05			-	1,56	29,72	66,56	1.267,97
4	995917	S	MC	6	3	141,40	139,00	280,40	18,69			-	1,56	29,16	66,56	1.244,01
5	957297	S	MC	8	3	152,00	149,20	301,20	20,08			-	1,17	23,49	66,17	1.328,69
6	995913	S	MC	4	3	148,80	144,60	293,40	19,56			-	1,66	32,47	66,66	1.303,87
7	995625	S	MC	6	3	164,40	163,80	328,20	21,88			-	1,17	25,60	66,17	1.447,80
8	995618	S	MC	6	3	139,60	139,60	279,20	18,61			-	1,56	29,03	66,56	1.238,68
9	995634	S	MC	8	3	155,80	152,80	308,60	20,57			-	1,17	24,07	66,17	1.361,12
10	995627	S	MC	6	3	167,40	164,80	332,20	22,15			-	1,17	25,92	66,17	1.465,67
11	995633	S	MC	6	2	143,00	143,40	286,40	19,09			-	-	-	65,00	1.240,85

Exemplos práticos

Exemplo 1: Gado Castrado





Programa de Classificação de Carcaças

Resultado do Abate (05.03)


Data de Abate 01/01/2007 a 29/07/2008

Comprador

Pecuarista


MACHO CASTRADO									
Gordura	Maturidade (D.I.P.)	<15@	15@ a 16@	16@ a 17@	17@ a 18@	18@ a 20@	20@ a 23@	>23@	TOTAL
1 (ausente - <1mm)	Todas	- (-)	1(15,53)	2(16,31)	2(17,05)	3(19,52)	4(21,35)	- (-)	12(18,85)
2 (escassa - 1 a 3 mm)	0 →	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	2 →	1(14,68)	2(15,67)	3(16,59)	2(17,49)	- (-)	- (-)	- (-)	8(16,35)
	4 →	12(14,30)	52(15,53)	70(16,54)	46(17,46)	56(18,74)	10(20,41)	- (-)	246(17,05)
	6 →	25(14,53)	102(15,60)	221(16,57)	254(17,50)	346(18,82)	118(20,91)	5(23,70)	1071(17,89)
	8 →	13(14,46)	44(15,67)	103(16,57)	205(17,54)	382(19,01)	199(21,07)	25(24,50)	971(18,79)
Sub-total 2	Todas	51(14,46)	200(15,59)	397(16,56)	507(17,51)	784(18,91)	327(20,99)	30(24,37)	2296(18,18)
3 (mediana - 3 a 6 mm) 4 (uniforme - 6 a 10 mm)	0 →	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	2 →	2(14,29)	3(15,44)	5(16,34)	2(17,25)	3(18,96)	- (-)	- (-)	15(16,53)
	4 →	29(14,58)	77(15,57)	141(16,52)	126(17,48)	140(18,82)	29(20,83)	- (-)	542(17,33)
	6 →	44(14,51)	167(15,62)	483(16,55)	668(17,50)	1325(18,90)	580(20,91)	32(23,73)	3299(18,45)
	8 →	20(14,48)	72(15,57)	229(16,57)	496(17,53)	1405(19,02)	1037(21,06)	105(24,48)	3364(21,09)
Sub-total 3 e 4	Todas	95(14,52)	319(15,60)	858(16,55)	1292(17,51)	2873(18,95)	1646(21,00)	137(24,30)	7220(18,77)
5 (excessiva - >10 mm)	Todas	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
TOTAL	Todas	146(14,50)	520(15,60)	1257(16,55)	1801(17,51)	3660(18,94)	1977(21,00)	167(24,31)	9528(18,63)

Exemplo 1: Gado Castrado



Gestão

Exemplo 2 – Gado Castrado





Programa de Classificação de Carcaças

Resultado do Abate (05.16)


Data de Abate 01/01/2007 a 29/07/2008

Comprador

Pecuarista


MACHO CASTRADO									
Gordura	Maturidade (D.I.P.)	<15@	15@ a 16@	16@ a 17@	17@ a 18@	18@ a 20@	20@ a 23@	>23@	TOTAL
1 (ausente - <1mm)	Todas	1(14,69)	2(15,69)	1(16,87)	2(17,17)	- (-)	- (-)	- (-)	6(16,21)
2 (escassa - 1 a 3 mm)	0 →	1(14,13)	28(15,64)	71(16,45)	23(17,38)	2(18,19)	- (-)	- (-)	125(16,45)
	2 →	6(14,83)	126(15,65)	220(16,43)	85(17,40)	12(18,16)	- (-)	- (-)	449(16,42)
	4 →	17(14,76)	143(15,65)	218(16,48)	86(17,40)	22(18,70)	2(21,27)	- (-)	488(16,46)
	6 →	6(14,34)	30(15,60)	73(16,42)	19(17,33)	8(18,44)	2(20,69)	- (-)	138(16,46)
	8 →	1(13,81)	1(15,52)	7(16,48)	1(17,96)	- (-)	- (-)	1(23,85)	11(16,95)
Sub-total 2	Todas	31(14,64)	328(15,64)	589(16,45)	214(17,40)	44(18,48)	4(20,98)	1(23,85)	1211(16,45)
3 (mediana - 3 a 6 mm) 4 (uniforme - 6 a 10 mm)	0 →	3(14,84)	10(15,71)	21(16,36)	3(17,29)	1(18,45)	- (-)	- (-)	38(16,20)
	2 →	11(14,74)	218(15,66)	312(16,45)	112(17,37)	30(18,42)	2(20,38)	- (-)	685(16,42)
	4 →	16(14,70)	283(15,64)	506(16,48)	253(17,36)	72(18,42)	3(20,38)	- (-)	1133(16,57)
	6 →	11(14,44)	72(15,64)	182(16,53)	99(17,36)	37(18,48)	1(22,33)	- (-)	402(16,71)
	8 →	1(13,13)	5(15,75)	16(16,52)	10(17,62)	9(18,43)	- (-)	1(23,61)	42(18,95)
Sub-total 3 e 4	Todas	42(14,61)	588(15,65)	1037(16,48)	477(17,36)	149(18,44)	6(20,70)	1(23,61)	2300(16,56)
5 (excessiva - >10 mm)	Todas	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
TOTAL	Todas	74(14,63)	918(15,65)	1627(16,47)	693(17,37)	193(18,45)	10(20,81)	2(23,73)	3517(16,52)

Exemplo 2: Gado Castrado



Manejo & Nutrição

Exemplo 3 – Gado Castrado





Programa de Classificação de Carcaças

Resultado do Abate (05.06)


Data de Abate 01/01/2007 a 29/07/2008

Comprador

Pecuarista


MACHO CASTRADO									
Gordura	Maturidade (D.I.P.)	<15@	15@ a 16@	16@ a 17@	17@ a 18@	18@ a 20@	20@ a 23@	>23@	TOTAL
1 (ausente - <1mm)	Todas	1(14,91)	11(15,46)	4(16,27)	8(17,51)	1(19,04)	1(20,24)	- (-)	26(16,51)
2 (escassa - 1 a 3 mm)	0 →	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	2 →	2(14,91)	20(15,66)	33(16,35)	9(17,49)	1(18,55)	- (-)	- (-)	65(16,29)
	4 →	15(14,85)	118(15,62)	219(16,47)	66(17,32)	19(18,52)	- (-)	- (-)	437(16,40)
	6 →	21(14,81)	167(15,59)	235(16,45)	79(17,40)	26(18,38)	3(20,44)	- (-)	531(16,37)
	8 →	11(14,80)	212(15,64)	294(16,42)	101(17,37)	23(18,75)	20(21,09)	9(24,63)	670(16,62)
Sub-total 2	Todas	49(14,83)	517(15,62)	781(16,44)	255(17,37)	69(18,55)	23(21,00)	9(24,63)	1703(16,47)
3 (mediana - 3 a 6 mm) 4 (uniforme - 6 a 10 mm)	0 →	- (-)	1(15,85)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1(15,85)
	2 →	2(14,87)	11(15,69)	30(16,45)	7(17,26)	1(18,35)	- (-)	- (-)	51(16,37)
	4 →	9(14,72)	157(15,63)	266(16,43)	86(17,41)	17(18,54)	1(22,33)	- (-)	536(16,40)
	6 →	10(14,62)	159(15,65)	294(16,45)	109(17,38)	38(18,52)	6(21,06)	- (-)	616(16,55)
	8 →	4(14,75)	187(15,62)	260(16,44)	94(17,36)	49(18,76)	26(21,40)	15(24,53)	635(16,62)
Sub-total 3 e 4	Todas	25(14,70)	515(15,63)	850(16,44)	296(17,38)	105(18,63)	33(21,36)	15(24,53)	1839(16,62)
5 (excessiva - >10 mm)	Todas	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
TOTAL	Todas	75(14,78)	1043(15,62)	1635(16,44)	559(17,38)	175(18,60)	57(21,20)	24(24,57)	3568(16,55)

Exemplo 3: Gado Castrado



Genética & Gestão


Exemplo: Nivaldo Gomes Gerais 2007 – Boi Inteiro - GO







Exemplo: Nivaldo Gomes Gerais 2008 – Boi Inteiro - GO





Programa de Classificação de Carcaças


Romaneio de Abate

Unidade NOVA XAVANTINA-MT
 Data de abate 11/09/2008
 Lote 04
 Pecuarista ABEL TERRUGGI LEOPOLDINO E OUTROS (04614129854)
 Fazenda CALIFORNIA
 Cidade ÁGUA BOA
 Estado MT
 Tipo MI
 Sexo MACHO
 Raça NELORE
 Quantidade 378

Resumo	PERCENTUAL %	QTDE	PESO MÉDIO @	PREÇO MÉDIO @
Carcaças premiadas	65,87	249	19,22	(R\$ 86,05)
Carcaças preço balcão	33,33	126	19,26	(R\$ 84,70)
Carcaças penalizadas	0,79	3	24,29	(R\$ 80,47)
Total	100,00	378	19,27	(R\$ 85,54)

MACHO INTEIRO									
Gordura	Maturidade (D.I.P.) *	<15@	15@ a 16@	16@ a 17@	17@ a 18@	18@ a 20@	20@ a 23@	>23@	TOTAL
1 (ausente - <1mm)	Todas								
2 (escassa - 1 a 3 mm)	0 →				1 (R\$ 84,70)	4 (R\$ 84,70)	2 (R\$ 84,70)		7(R\$ 84,70)
	2 →				5 (R\$ 84,70)	13 (R\$ 84,70)	5 (R\$ 84,70)		23(R\$ 84,70)
	4 →					13 (R\$ 84,70)			13(R\$ 84,70)
	6 →								
	8 →								
Sub-total 2	Todas				6 (R\$ 84,70)	30 (R\$ 84,70)	7 (R\$ 84,70)		43(R\$ 84,70)
3 (mediana - 3 a 6 mm)	0 →			2 (R\$ 84,70)	12 (R\$ 85,38)	38 (R\$ 86,39)	4 (R\$ 85,80)		56(R\$ 86,09)
	2 →			3 (R\$ 84,70)	17 (R\$ 85,25)	125 (R\$ 86,27)	51 (R\$ 85,67)	2(R\$ 80,47)	198(R\$ 85,93)
	4 →				2 (R\$ 84,70)	45 (R\$ 84,70)	27 (R\$ 84,70)	1(R\$ 80,47)	75(R\$ 84,63)
	6 →				1 (R\$ 84,70)	1 (R\$ 84,70)	2 (R\$ 84,70)		4(R\$ 84,70)
	8 →								
Sub-total 3 e 4	Todas			5 (R\$ 84,70)	32 (R\$ 85,25)	209 (R\$ 85,95)	84 (R\$ 85,34)	3(R\$ 80,47)	333(R\$ 85,64)
5 (excessiva - >10 mm)	Todas								
TOTAL	Todas			5 (R\$ 84,70)	38 (R\$ 85,16)	239 (R\$ 85,79)	91 (R\$ 85,29)	3(R\$ 80,47)	376(R\$ 85,54)

* Dentes Incisivos Permanentes




**Gabaritou a Prova.
Parabéns !!!**

Evolução do Norte de Minas


2006, 2007 e 2008(até 21/10)

Independência S/A - Janaúba - MG - 01/01/07 à 13/06/08 - 149.969 Machos
Castrados

Histograma de peso x acabamento de carcaça quente



Evolução Acabamento de Carcaças - MC - Janaúba





1011 Lodi Prince 2632

California Supreme 2087

Denver Dynasty

Becky 1706


Jil 2560

Esquire 1018

Marilyn 1994

CDP (kg)	Peso
PN	39
P256d	327
P550d	611

Medidas
Peso Adulto (kg): 1010
Frame: 6.5



▲ No cruzamento sua progênie é fantástica em carcaça e ganho de peso. Excelente DEP para as características de ganho de peso, com baixo peso ao nascer e alta acurácia.

▲ Transmite ganho de peso, sendo grande opção em linhagem aberta para utilização em matrizes puras.

▲ No Brasil, seus bezerros vêm se destacando nos plantéis puros, ganhando diversas exposições e em pistas consagradas.

▲ Foi um dos maiores ganhadores de peso na prova que participou em Midland - EUA.

▲ TOP 1% para habilidade de permanência no rebanho (stayability - STAR), também é TOP 4% para idade ao Primeiro Parto e TOP 3% para Deposição de Gordura (Spring 2008 - Red Angus Association of America).

▲ Teuro Provado PACTO com grande performance e alta acurácia.

PROVA PACTO - 2008

	PN	PI	P365d	PI
DEP	-0.38	0.30	3.47	0.72
ACC (%)	81	91	91	88

Sumário 2008 - Spring Red Angus Association of America

	PP	PI	PD	P365	HM	PP	DEP	Med	ACC	DEP
	1	1.2	28	18	9	12	18	-0.13	0.11	-0.01
ACC (%)	89	93	91	98	90	84	31	88	84	34
Variação DEP	0 < < 2	2 < < 3	3 < < 4	4 < < 5	5 < < 6	6 < < 7	7 < < 8	8 < < 9	9 < < 10	10 < < 11
Med	6	6.3	32	18	17	9	12	0.06	0.03	0.30

AR 006 BIEBER TITAN 6894

RED ANGUS



Registro: 595619
Apelido: TITAN
Nasc.: 23/02/1998
Peso Adulto: 1010 kg
Criador: Bieber Red Angus Ranch
Prop.: Alta Brasil

Galeria de fotos



Marmoreio

Maciez Calpastatina T1

Maciez Calpaína T2



Comentário:

- Possui em seu pedigree Robust e None Better, dois campeões em ganho de peso.
- Produz filhos pesados à desmama e ao ano, resultando em DEPs muito acima da média da raça.
- Comprimento corporal excelente, combinando profundidade e arqueamento de costelas.
- Indicado para novilhas, por possuir DEP baixa para Peso ao Nascer.

LEACHMAN ROBUST 7222
(H.B. AMR. 2/5682)


LCHMN VIGOR 10000

LHAN VICILA B 1127

LHAN NONE BETTER 9604

BIEBER KANNA 5083

BIEBER KANNA 4518




Red Angus Association of America - Fall 2007

	PN	PD	P365	HM	HMT
DEP	0.9	44	77	13	35
Acc (%)	81	76	76	72	
Média	0.4	32	57	17	33

Progênie Lodi Prince e Titan	120 novilhos castrados
Peso Médio de Carcaça Quente	18,77 @
Premiação média/animal	R\$ 30,78
Premiação máxima/animal	R\$ 42,45
Carcaças Premiadas	96,67% do lote
Carcaças Preço Mercado	2,50 % do lote
Carcaças Penalizadas	0,83% do lote

120 filhos dos Touros Lodi Prince e Titan - 07/06/08
Histograma de peso x acabamento de carcaça quente



Oportunidade


Pretendemos levar informação do campo para o consumidor

Envolvimento com o consumidor

Levar a informação do campo para a gôndola. Temos que contar a historia da carne, assegurando que ela tem sabor de respeito.



**Campo
Indústria
Produto**



Muito obrigado!